





✦ Walk On ✦

# AMAZING

AMORIM CORK FLOORING

## AMORIM WISE

Embrace nature.  
Live green.



AMORIM CORK FLOORING





# AMAZING NATURE

**Sustainability** is much more than protecting and preserving nature. It is, first and foremost, the concept of finding balance between us as human beings and our natural environment.

One of the core values of Amorim WISE is the **Respect for Nature**. With a Green production process and use of natural, sustainable and recyclable raw materials, Amorim WISE promotes people's well-being. Beyond its remarkable sustainability credentials, Amorim WISE is also a **high end product** that combines quality, performance and unique designs.

**Embrace nature.**  
**Live green.**

La sostenibilidad es mucho más que proteger y preservar la naturaleza. Es, ante todo, el concepto de encontrar el equilibrio entre nosotros como seres humanos y nuestro entorno natural.

Uno de los valores fundamentales de Amorim WISE es el respeto por la naturaleza. Con un proceso de producción Green y el uso de materias primas naturales, sostenibles y reciclables, Amorim WISE promueve el bienestar de las personas. Más allá de sus notables credenciales de sostenibilidad, Amorim WISE también es un producto de alta gama que combina calidad, rendimiento y diseños únicos.

**Comprométete con la naturaleza.**  
**¡Vive el verde!**

Sustentabilidade é muito mais do que proteger e preservar a natureza. É, antes de mais nada, o conceito de encontrar o equilíbrio entre nós, como seres humanos, e nosso ambiente natural.

Um dos valores fundamentais da Amorim WISE é o Respeito pela Natureza. Com um processo de produção Green e uso de matérias-primas naturais, sustentáveis e recicláveis, Amorim WISE promove o bem-estar das pessoas. Para além das suas notáveis credenciais de sustentabilidade, Amorim WISE é também um produto de gama alta que alia qualidade, performance e designs únicos.

**Abrace a Natureza.**  
**Seja sustentável.**

La durabilité va bien au-delà de la protection et de la préservation de la nature. C'est d'abord et avant tout le concept de trouver un équilibre entre nous en tant qu'êtres humains et notre environnement naturel.

L'une des valeurs fondamentales d'Amorim WISE est le respect de la nature. Avec un processus de production Green et l'utilisation de matières premières naturelles, durables et recyclables, Amorim WISE promeut le bien-être des personnes. Au-delà de ses références remarquables en matière de durabilité, Amorim WISE est également un produit haut de gamme qui allie qualité, performances et conceptions uniques.

**Ouvrez les bras à la nature.**  
**Choisissez la vie en vert.**

La sostenibilità è molto più che proteggere e preservare la natura. È, prima di tutto, il concetto di trovare un equilibrio tra noi come esseri umani e il nostro ambiente naturale.

Uno dei valori fondamentali di Amorim WISE è il rispetto per la natura. Con un processo produttivo Green e l'utilizzo di materie prime naturali, sostenibili e riciclabili, Amorim WISE promuove il benessere delle persone. Oltre alle sue straordinarie credenziali di sostenibilità, Amorim WISE è anche un prodotto di fascia alta che combina qualità, prestazioni e design unici.

**Abbraccia la natura.**  
**Vivi nel verde.**



**BEING  
GREEN  
—  
BEING  
UNIQUE**



**Amorim WISE is the purest outcome of a Circular Economy model that aims to turn waste and used cork stoppers into a valuable and sustainable product.**

Amorim WISE es el resultado más puro de un modelo de Economía Circular que tiene como objetivo convertir los residuos y los tapones de corcho usados en un producto valioso y sostenible.

Amorim WISE é o resultado mais puro de um modelo de Economia Circular que visa transformar os resíduos e as rolhas de cortiça usadas num produto valioso e sustentável.

Amorim WISE est le résultat le plus pur d'un modèle d'économie circulaire qui vise à transformer les déchets et les bouchons en liège usagés en un produit précieux et durable.

Amorim WISE è il risultato più puro di un modello di Economia Circolare che mira a trasformare i rifiuti e i tappi di sughero usati in un prodotto prezioso e sostenibile.



# WHEN NEGATIVE IS EXTREMELY POSITIVE

Numbers also speak for themselves.

Amorim WISE has reached a remarkable negative carbon balance in most of its products, helping to reduce the global warming potential.

**82%**  
of Amorim Wise products  
have a negative carbon balance

up to **-193** kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>  
carbon sequestration of  
Amorim Wise cork Pure

**99%**  
of renewable content  
in Amorim Wise Pure ranges

CUANDO LO NEGATIVO ES EXTREMADAMENTE POSITIVO

QUANDO NEGATIVO É EXTREMAMENTE POSITIVO

QUAND LE NÉGATIF EST EXTRÊMEMENT POSITIF

QUANDO IL NEGATIVO È ESTREMAMENTE POSITIVO

**Los números también hablan por sí mismos.**

Amorim WISE ha alcanzado un notable balance de carbono negativo en la mayoría de sus productos, lo que ayuda a reducir el potencial de calentamiento global.

**Os números também falam por si.**

Amorim WISE atingiu um notável balanço negativo de carbono na maioria de seus produtos, ajudando a reduzir o potencial de aquecimento global.

**Les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes.**

Amorim WISE a atteint un bilan carbone négatif remarquable dans la plupart de ses produits, contribuant à réduire le potentiel de réchauffement climatique.

**Anche i numeri parlano da soli.**

Amorim WISE ha raggiunto un notevole bilancio negativo del carbonio nella maggior parte dei suoi prodotti, contribuendo a ridurre il potenziale di riscaldamento globale.

El 72% de los productos Amorim Wise tienen un balance de carbono negativo

72% dos produtos Amorim Wise têm balanço de carbono negativo

72 % des produits Amorim Wise ont un bilan carbone négatif

Il 72% dei prodotti Amorim Wise ha un bilancio del carbonio negativo

Hasta -193 kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup> secuestro de carbono de corcho Amorim Wise Pure

Até -193kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup> de sequestro de carbono da cortiça Amorim Wise Pure

Jusqu' à -193kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> séquestration du carbone du liège Amorim Wise Pure

Fino a -193kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> calo del carbonio del sughero Amorim Wise Pure

99% de contenido renovable en las gamas Amorim Wise Pure

99% de conteúdo renovável nas gamas Amorim Wise Pure

99% de contenu renouvelable dans les gammes Amorim Wise Pure

99% di contenuto rinnovabile nelle gamme Amorim Wise Pure

## AMAZING SUSTAINABILITY



**No trees are damaged or cut down during the harvesting.**

No se dañan ni talan árboles durante la saca.

Nenhuma árvore é danificada ou cortada durante o descortçamento.

Aucun arbre n'est endommagé ou coupé pendant la récolte.

Nessun albero viene danneggiato o abbattuto durante la raccolta.



**For each ton of cork produced, the cork oak forest retains up to 73 tons of CO<sub>2</sub>.**

Por cada tonelada de corcho producida, el alcornocal retiene hasta 73 toneladas de CO<sub>2</sub>.

Por cada tonelada de cortiça produzida, o montado retém até 73 toneladas de CO<sub>2</sub>.

Pour chaque tonne de liège produite, la forêt de chênes-lièges retient jusqu'à 73 tonnes de CO<sub>2</sub>.

Per ogni tonnellata di sughero prodotta, la foresta di querce da sughero trattiene fino a 73 tonnellate di CO<sub>2</sub>.



**The cork oak forest is essential for the economic development of rural areas in the Mediterranean region.**

El alcornocal es fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región mediterránea.

O montado é essencial para o desenvolvimento económico das zonas rurais da região mediterrânica.

La forêt de chêne-liège est essentielle pour le développement économique des zones rurales de la région méditerranéenne.

La foresta di querce da sughero è essenziale per lo sviluppo economico delle aree rurali della regione mediterranea.



**Cork harvesting is one of the highest paid agricultural jobs in the world.**

Saca del corcho es un de los trabajos agrícolas mejor pagado del mundo.

O descortçamento um dos trabalhos agrícolas mais bem pagos do mundo.

Récolte du liège c'est un des métiers agricoles le mieux rémunéré au monde.

Raccolta del sughero è il lavoro agricolo meglio pagato al mondo.



**Harvesting is a know-how that crosses family generations.**

Saca del corcho es un saber hacer que atraviesa generaciones familiares.

O descortçamento é um know-how que atravessa gerações familiares.

Récolte du liège est un savoir-faire qui traverse les générations familiales.

Raccolta del sughero è un know-how che attraversa le generazioni della famiglia.



**Cork harvesting is a regular and cyclical process that prevents rural desertification.**

Saca del corcho es un proceso regular y cíclico que previene la desertificación rural. O descortçamento é um processo regular e cíclico que evita a desertificação rural. La récolte du liège est un processus régulier et cyclique qui empêche la désertification rurale.

La raccolta del sughero è un processo regolare e ciclico che previene la desertificazione rurale.



# The comfort of **AMORIM WISE**



## Indoor Air Quality

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested on over 2000 potential chemicals.

## Calidad del aire interior

Cumplimiento de los más estrictos estándares de calidad del aire interior después de haber sido probado con más de 2000 sustancias químicas potenciales.

## Qualidade do ar interior

Conformidade com os mais rígidos padrões de qualidade do ar interior, após ter sido testado em mais de 2.000 produtos químicos em potencial.

## Qualité de l'air intérieur

Conformité aux normes de qualité de l'air intérieur les plus strictes après avoir été testé sur plus de 2000 produits chimiques potentiels.

## Qualità dell'aria interna

Conformità ai più severi standard di qualità dell'aria interna dopo essere stato testato su oltre 2000 potenziali sostanze chimiche.



## Walking Comfort

Superior sense of comfort, even when walking barefoot.

## Comodidad al caminar

Sensación superior de comodidad, incluso al caminar descalzo.

## Conforto para caminhar

Sensação de conforto superior, mesmo ao andar descalço.

## Confort de marche

Sensation de confort supérieure, même en marchant pieds nus.

## Comfort di camminata

Senso di comfort superiore, anche quando si cammina a piedi nudi.



## Natural Thermal Insulation

Optimal floor temperature all year round.

## Aislamiento Térmico Natural

Temperatura óptima del suelo durante todo el año.

## Isolamento Térmico Natural

Temperatura ideal do pavimento durante todo o ano.

## Isolation Thermique Naturelle

Température de sol optimale toute l'année.

## Isolamento termico naturale

Temperatura ottimale del pavimento tutto l'anno.



## Impact Resistance

Highest shock absorbing performance.

## Resistencia al impacto

Máximo rendimiento de absorción de impactos.

## Resistência ao impacto

Maior desempenho de absorção de choque.

## Résistance aux chocs

Performances d'absorption des chocs les plus élevées.

## Resistenza all'impatto

Massime prestazioni di assorbimento degli urti.



## Silence

Walking sound reduction up to 53%.

## Silencio

Reducción del sonido al caminar hasta un 53%.

## Silêncio

Redução de ruído de caminhada até 53%.

## Silence

Réduction du bruit de marche jusqu'à 53%.

## Silenzioso

Riduzione del rumore da camminata fino al 53%.



corkinspire 700 HRT12

corkpure floor & wall20


dekwall28

woodinspire 700 SRT36

cork

Being inspired by Nature is the beginning.  
Inspirarse en la naturaleza es el comienzo.  
A inspiração na natureza é apenas o começo.  
Au commencement, il y avait l'inspiration de la nature.  
Essere ispirati dalla natura è l'inizio.

|                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2G | <b>Floating 2G</b><br>2G locking system is a strong and robust mechanical locking system installed by angling of both long and short side.                                                                                                           | <b>2G flotante</b><br>El sistema de bloqueo 2G es un sistema de bloqueo mecánico fuerte y robusto que se instala inclinando tanto el lado largo como el corto.                                                                                                                                                                                         | <b>2G flutuante</b><br>O sistema de travamento 2G é um sistema de travamento mecânico forte e robusto instalado por angulação do lado longo e curto.                                                                                                                      | <b>2G flottant</b><br>Le système de verrouillage 2G est un système de verrouillage mécanique solide et robuste installé en inclinant le côté long et le côté court.                                                                                                                                                   | <b>Galleggiante 2G</b><br>Il sistema di bloccaggio 2G è un sistema di bloccaggio meccanico robusto e robusto installato angolando sia il lato lungo che quello corto.                                                                                                               |
|     | Glue down                                                                                                                                                                                                                                            | Encolado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Colado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pose collée                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Incollato                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>Heavy Traffic Residential areas</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Áreas residenciales de tráfico pesado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Áreas residenciais de tráfego intenso</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zones résidentielles à fort trafic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Aree residenziali ad traffico intenso</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Heavy Traffic Commercial areas</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Áreas comerciales de tráfico pesado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Áreas comerciais de tráfego intenso</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zones commerciales à fort trafic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Aree commerciali a alto traffico</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>Warranty.</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Garantía.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Garantia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Garantie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Garanzia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | For domestic areas that need a natural look and a soft touch, PU PF is the right solution.                                                                                                                                                           | Para áreas domésticas que necesitan un aspecto natural y un tacto suave, PU PF es la solución adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                | Para ambientes domésticos que precisam de um toque natural e suave, o PU PF é a solução certa.                                                                                                                                                                            | Pour les espaces domestiques qui ont besoin d'un aspect naturel et d'un toucher doux, PU PF est la bonne solution.                                                                                                                                                                                                    | Per gli ambienti domestici che richiedono un aspetto naturale e un tocco morbido, PU PF è la soluzione giusta.                                                                                                                                                                      |
|     | Wax                                                                                                                                                                                                                                                  | Cera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cera                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cera                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Non-PVC Superior Resistance Technology wear layer developed to adapt to the multilayered construction with the excellent behavior for heavy commercial traffic. Provides a superior sense of comfort, high mechanical strength and stain resistance. | La capa de protección frente al desgaste sin PVC Superior Resistance Technology (tecnología resistente superior) se ha desarrollado para adaptarse a la fabricación multicapa con un excelente comportamiento en zonas comerciales de mucho paso. Proporciona una sensación de confort superior, con gran dureza mecánica y resistencia a las manchas. | Camada de desgaste sem PVC Superior Resistance Technology desenvolvida para se adaptar à construção multicamadas com excelente comportamento para tráfego comercial pesado. Oferece uma sensação superior de conforto, alta resistência mecânica e resistência a manchas. | Couche d'usure technologique à résistance supérieure, sans PVC, développée pour s'adapter à une structure multicouche avec un excellent comportement en situation de fréquentation commerciale intense. Elle offre une sensation de confort supérieure, une résistance mécanique élevée et une résistance aux taches. | Strato di usura non in PVC Superior Resistance Technology sviluppato per adattarsi alla costruzione multistrato con l'eccellente comportamento per il traffico commerciale pesante. Fornisce un superiore senso di comfort, elevata resistenza meccanica e resistenza alle macchie. |



Traces Jasmim



# cork inspire 700 HRT



## PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension</b><br>Dimensión   Dimensão   Dimension   Dimensione                                                                       | 1225 x 190 mm<br>48 15/64 x 7 31/64"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thickness</b><br>Espesor   Espessura   Épaisseur   Spessore                                                                          | 7,0 mm<br>9/32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bevel</b><br>Biselado   Biselado   Chanfrein   Bisellatura                                                                           | 4 Sides Beveled   4 lados biselados   4<br>lados biselados   4 bords chanfreinés   4 lati<br>smussati                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finishing</b><br>Acabado   Acabamento   Finition   Finitura                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Locking system</b><br>Sistema de bloqueo   Sistema de encaixe   Système de verrouillage   Sistema di installazione / aggancio        |  2G                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Class of use &amp; Warranty</b><br>Clase de uso y Garantía   Classe de uso e garantia   Dimension et   Classe di utilizzo e Garanzia |     |

- 1 HRT NON PVC PROTECTIVE SURFACE**  
SUPERFICIE PROTECTORA HRT SIN PVC  
SUPERFICIE PROTETORA HRT SEM PVC  
SURFACE PROTECTRICE SANS PVC HRT  
SUPERFICIE PROTETTIVA IN HRT NON PVC.
- 2 NATURAL CORK VENEER**  
CAPA DE CORCHO NATURAL  
CAMADA DE CORTIÇA NATURAL  
PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL  
IMPIALLACCIATO IN SUGHERO NATURALE
- 3 CORK INLAY**  
CAPA INTERIOR DE CORCHO  
CAMADA DE CORTIÇA  
INCRUSTATION EN LIÈGE  
INTARSIO IN SUGHERO
- 4 NON PVC CORK RIGID CORE**  
NÚCLEO DE CORCHO RÍGIDO SIN PVC  
CORE RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC  
ÂME EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC  
NUCLEO RIGIDA IN SUGHERO NON PVC
- 5 INTEGRATED CORK UNDERLAY**  
BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO  
CAMADA INTEGRADA DE CORTIÇA  
SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE  
SOTTOFONDO IN SUGHERO INTEGRATO



## Green ID



**91% of renewable, recycled and natural materials**

91% de materiales renovables, reciclados y naturales  
91% de materiais renováveis, reciclados e naturais  
91% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels  
91% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali




**PVC free**

Sin PVC  
Sem PVC  
Sans PVC  
Senza PVC





Identity Nightshade  
80000078



Identity Moonlight  
80000079



Traces Jasmim  
80000084



Traces Spice  
80000082



Traces Spice



Traces Tea



Traces Tea  
80000081



Traces Marfim  
80000085





Originals Harmony  
80000090



Originals Rhapsody  
80000091



Lane Antique White  
80000094



Fashionable Antique White  
80000095



Fashionable Grafite  
80000097



Originals Shell  
80000089







Traces Natural  
80000086



Shell Marfim  
80000088



Fashionable Cement  
80000096



Shell Jasmim  
80000087



# cork pure floor & wall




## PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension</b><br>Dimensión   Dimensão   Dimension   Dimensione                                                                       | 600 x 300 mm<br>23 1/3 x 11 2/3"                                                                      |
| <b>Thickness</b><br>Espesor   Espessura   Épaisseur   Spessore                                                                          | 4,0 mm<br>5/32"                                                                                       |
| <b>Bevel</b><br>Biselado   Biselado   Chanfrein   Bisellatura                                                                           | 4 Sides Beveled   4 lados biselados   4<br>lados biselados   4 bords chanfreinés   4 lati<br>smussati |
| <b>Finishing</b><br>Acabado   Acabamento   Finition   Finitura                                                                          |                    |
| <b>Locking system</b><br>Sistema de bloqueo   Sistema de encaixe   Système de verrouillage   Sistema di installazione / aggancio        |                    |
| <b>Class of use &amp; Warranty</b><br>Clase de uso y Garantía   Classe de uso e garantia   Dimension et   Classe di utilizzo e Garanzia | Unfinished surface.<br>It must be finished on site.<br>Please contact your local retailer. *          |

- 1 PROTECTIVE SURFACE**  
SUPERFICIE PROTECTORA  
SUPERFICIE PROTETORA  
SURFACE DE PROTECTION  
SUPERFICIE PROTETTIVA
- 2 GENUINE CORK VENEER**  
CHAPA DE CORCHO AUTÉNTICO  
CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA  
PLACAGE DE LIÈGE VÉRITABLE  
VERO SUGHERO IMPIALLACCIATO
- 3 AGGLOMERATED CORK**  
CORCHO AGLOMERADO  
AGLOMERADO DE CORTIÇA  
LIÈGE AGGLOMÉRÉ  
SUGHERO AGGLOMERATO



## Green ID



**93% of renewable, recycled and natural materials**

93% de materiales renovables, reciclados y naturales  
93% de materiais renováveis, reciclados e naturais  
93% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels  
93% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



**PVC free**

Sin PVC  
Sem PVC  
Sans PVC  
Senza PVC



\* Superficie sin terminar. Debe estar terminado en el sitio. Comuníquese con su distribuidor local. | Superficie inacabada. Deve ser concluído no local. Entre em contato com seu revendedor local. | Surface non finie. Il doit être terminé sur place. Veuillez contacter votre revendeur local. | Superficie non finita. Deve essere finito in loco. Si prega di contattare il rivenditore locale.






Originals Natural  
80000218



Identity Moonlight  
80000230



Identity Champagne  
80000232




Identity Tea  
80000236



Personality Natural  
80000244



Personality Champagne  
80000259



Personality Moonlight  
80000266



Personality Tea  
80000281





Originals Harmony  
80001313



Charm  
80001369




Addict  
80001390




Serenity  
80001391



Fashionable Cement  
80000303



Fashionable Antracite  
80000311



Accent Natural  
80000331




Linn Moonlight  
80000361








Traces Natural  
80000291



Shell Natural  
80000293




Identity Natural  
80000295



Fashionable Antique White  
80000302



Blase  
80001402



Personality Eden  
80000279



Symphony Originals  
80000343



Personality Tea  
80002531



Originals Natural  
80002592





Flores White

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension                                     | 600 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensión   Dimensão   Dimension   Dimensione | 23 1/3 x 11 2/3 in                                                                                                                                                                                                                      |
| Thickness                                     | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Espesor   Espessura   Épaisseur   Spessore    | 1/8 in                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bevel                                         | Not Beveled   No biselado   Sem biselado   Sans chanfrein   No Bisello                                                                                                                                                                  |
| Finishing                                     | <div>Acabado   Acabamento   Finition   Finitura</div> <div></div> |

- 1

PROTECTIVE FINISH  
ACABADO PROTECTOR  
ACABAMENTO DE PROTEÇÃO  
FINITION DE PROTECTION  
FINITURA PROTETTIVA
- 2

GENUINE CORK VENEER  
CHAPA DE CORCHO AUTÉNTICO  
CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA  
PLACAGE DE LIÈGE VÉRITABLE  
VERO SUGHERO IMPIALLACCIATO
- 3

CORK AGGLOMERATE CORE  
NÚCLEO DE AGLOMERADO DE CORCHO  
NÚCLEO DE CORTIÇA AGLOMERADA  
NOYAU D'AGGLOMÉRÉS DE LIÈGE  
NUCLEO IN AGGLOMERATO DI SUGHERO



Fiord Exclusive

Green ID



90% of renewable, recycled and natural materials  
90% de materiales renovables, reciclados y naturales  
90% de materiais renováveis, reciclados e naturais  
90% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels  
90% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali





PVC free  
Sin PVC  
Sem PVC  
Sans PVC  
Senza PVC







Malta Moonlight  
81000001




Hawaii Black Pearl  
81000062



Fiord Natural  
81000058




Fiord Exclusive  
81000061




Bamboo Artica  
81000004




Cayman  
81000080



Malta Chestnut  
81000066




Melville  
81000071







Hawaii Natural  
81000057




Stone Art Oyster  
81000102




Stone Art Pearl  
81000104



Hawaii Exclusive  
81000087



Bali  
81000074







Hawai Black Pearl

# wood

To Preserve Nature is to Value Life.

Preservar la naturaleza es valorar la vida.

Preservar a Natureza é valorizar a vida.

Préserver la Nature, c'est donner de la valeur à la Vie.

Preservare la natura è valorizzare la vita.





# woodinspire 700 SRT



## PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension</b><br>Dimensión   Dimensão   Dimension   Dimensione                                                                       | 1225 x 190 mm<br>48 15/64 x 7 31/64"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thickness</b><br>Espesor   Espessura   Épaisseur   Spessore                                                                          | 7,3 mm<br>9/32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bevel</b><br>Biselado   Biselado   Chanfrein   Bisellatura                                                                           | 4 Sides Micro-Beveled   4 lados micro biselados   4 lados micro biselados   4 Micro bords chanfreinés   4 lati micro-bisellatura                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finishing</b><br>Acabado   Acabamento   Finition   Finitura                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Locking system</b><br>Sistema de bloqueo   Sistema de encaixe   Système de verrouillage   Sistema di installazione / aggancio        |  2G                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Class of use &amp; Warranty</b><br>Clase de uso y Garantía   Classe de uso e garantia   Dimension et   Classe di utilizzo e Garanzia |     |

- 1 SRT NON PVC PROTECTIVE WEAR LAYER**  
SUPERFICIE PROTECTORA SRT SIN PVC  
SUPERFÍCIE PROTETORA SRT SEM PVC  
COUCHE D'USURE SANS PVC SRT  
STRATO D'USURA PROTETTIVO IN SRT NON IN PVC
- 2 NON PVC WOOD PRINTED FILM**  
PELÍCULA IMPRESA DE EFECTO MADERA SIN PVC  
FILME IMPRESSO COM VISUAL MADEIRA SEM PVC  
PELLICULE IMPRIMÉE BOIS SANS PVC  
FILM STAMPATO LEGNO NON PVC
- 3 CORK INLAY**  
CAPA INTERIOR DE CORCHO  
CAMADA DE CORTIÇA  
INCRUSTATION EN LIÈGE  
AGGANCIO IN SUGHERO
- 4 NON PVC CORK RIGID CORE**  
NÚCLEO DE CORCHO RÍGIDO SIN PVC  
CORE RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC  
ÂME EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC  
NÚCLEO RÍGIDA IN SUGHERO NON PVC
- 5 INTEGRATED CORK UNDERLAY**  
BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO  
CAMADA INTEGRADA DE CORTIÇA  
SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE  
SOTTOFONDO IN SUGHERO INTEGRATO



## Green ID



**87% of renewable, recycled and natural materials**

87% de materiales renovables, reciclados y naturales  
87% de materiais renováveis, reciclados e naturais  
87% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels  
87% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



**PVC free**

Sin PVC  
Sem PVC  
Sans PVC  
Senza PVC






Contempo Loft  
80000152



Contempo Copper  
80000153



Contempo Rust  
80000154



Contempo Ivory



Beach House  
80000160



Beach House



Mountain Oak  
80000166



Sprucewood  
80000167





Contempo Ivory  
80000155



Natural Light Oak  
80000157



Treehouse  
80000158




Cyber Oak  
80000174




Barnwood  
80000165



Field Oak  
80000172



Manor Oak  
80000170



Royal Oak  
80000169



White Forest Oak  
80000161





Chocolate Brown Oak  
80000163

## Skirtings

To help create a more harmonious space, Amorim Cork Flooring provides skirting profiles to complement your floor. Create your ideal transition between the walls and the floor, whether by an exact match or contrasting colours. Contact your supplier for information on the available skirting references.

## Rodapiés

Para ayudar a crear un espacio más armonioso, Amorim Cork Flooring proporciona perfiles de rodapié para complementar su piso. Cree su transición ideal entre las paredes y el suelo, ya sea con una combinación exacta o con colores contrastantes. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre las referencias de rodapiés disponibles.

## Rodapés

Para ajudar a criar um espaço mais harmonioso, a Amorim Cork Flooring disponibiliza perfis de rodapé para complementar o seu pavimento. Crie a sua transição ideal entre as paredes e o chão, seja por uma combinação exata ou por cores contrastantes. Contacte o seu fornecedor para obter informações sobre as referências de rodapé disponíveis.

# Optimal care for an everlasting beauty

Cuidado óptimo para una belleza eterna

Cuidado ideal para uma beleza eterna

Des soins optimaux pour une beauté éternelle

La cura ottimale per una bellezza eterna



### Soft Cleaner

This mild detergent is appropriate for weekly or even daily cleaning. It can be used to remove dirt, stopping it from infiltrating in the joints and in the regular embossing of the product.

### Limpiador suave

Este detergente suave es apropiado para la limpieza semanal o incluso diaria. Se puede utilizar para eliminar la suciedad, evitando que se infiltre en las juntas y en el repujado regular del producto.

### Detergente Suave

Este detergente suave é adequado para limpeza semanal ou mesmo diária. Pode ser utilizado para remover sujidade, evitando que ela se infiltre nas juntas e no realce regular do produto.

### Nettoyant doux

Ce détergent doux est approprié pour le nettoyage hebdomadaire ou même quotidien. Il peut être utilisé pour enlever la saleté, en l'empêchant de s'infiltrer dans les joints et dans le gaufrage régulier du produit.

### Detergente delicato

Questo detergente delicato è adatto per la pulizia settimanale o anche giornaliera. Può essere utilizzato per rimuovere lo sporco prevenendo l'infiltrazione nelle fughe e nella goffatura regolare del prodotto.



### Spray Cleaner

Designed for regular cleaning, this mild detergent has the advantage of being a spray, which makes it a quick and easy solution to apply directly on the floor. It is very effective in cleaning dirt or grease stains.

### Limpiador en aerosol

Diseñado para una limpieza regular, este detergente suave tiene la ventaja de ser un spray, lo que lo convierte en una solución rápida y fácil de aplicar directamente sobre el suelo. Es muy eficaz para limpiar manchas de suciedad o grasa.

### Spray de limpeza


Concebido para a limpeza regular, este detergente suave tem a vantagem de ser um spray, o que o torna uma solução rápida e fácil de aplicar diretamente no chão. É muito eficaz na limpeza de sujidade ou manchas de graxa.

### Nettoyant en aérosol

Conçu pour un nettoyage régulier, ce détergent doux a l'avantage d'être un spray, ce qui en fait une solution rapide et facile à appliquer directement sur le sol. Il est très efficace pour nettoyer les taches de saleté ou de graisse.

### Detergente spray

Pensato per la pulizia regolare, questo detergente delicato ha il vantaggio di essere spray, il che lo rende una soluzione facile e veloce da applicare direttamente sul pavimento. È molto efficace nella pulizia di sporco o macchie di grasso.





CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI

|                                                                                     | cork<br>inspire 700 HRT | cork pure | wood<br>inspire 700 SRT | dekwall |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|
|    | ✓                       | ✓         | ✓                       | ✓       |
|    | ●                       | ✓         | ●                       | ●       |
|    | ✓                       | ✓         | ✓                       | ✓       |
|   | ✓                       | ✓         | ✓                       | ✓       |
|  | ✓                       | ✓         | ✓                       | ●       |
|  | ✓                       | ✓         | ✓                       | ●       |
|  | ✓                       | ✓         | ✓                       | ✓       |
|  | ●                       | ✓         | ✓                       | ●       |
|  | 7                       | 7         | 7                       | -       |
|  | 8                       | 8         | 8                       | -       |

CE



CE marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA).

La marca CE indica la conformidad con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

A marcação CE indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente para produtos vendidos no Espaço Económico Europeu (EEE).

Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen (EEE).

La marcatura CE indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e ambiente per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS



French certification that classifies products according to their level of voc emissions. Our products have been classified at the highest level (A+).

La certificación francesa clasifica los productos según su nivel de emisiones COV. Nuestros productos han sido clasificados en el nivel más alto (A+).

Certificação francesa que classifica os produtos de acordo com o seu nível de emissões de COV. Os nossos produtos foram classificados no nível mais alto (A+).

Dans le cadre de la certification française qui classe les produits en fonction de leur niveau d'émissions de COV, Nos produits ont été classés dans la catégorie la plus haute (A+)

Certificazione francese che classifica i prodotti in accordo con i loro livelli di emissione di VOC. I nostri prodotti sono classificati al livello più alto (A+)

TÜV-PROFICERT



Tüv-Proficert is a transnational certificate for voc-emission and air quality, certifying that a product complies with different national regulations

Tüv-Proficert es un certificado transnacional de emisión de COV y calidad del aire, que certifica que un producto cumple con diferentes normativas nacionales.

Tüv-Proficert é um certificado transnacional para emissão de voc e qualidade do ar, certificando que um produto está em conformidade com diferentes regulamentações nacionais

Tüv-Proficert est un certificat transnational pour les émissions de COV et la qualité de l'air, certifiant qu'un produit est conforme aux différentes réglementations nationales

Tüv-Proficert è un certificato transnazionale per l'emissione di voc e la qualità dell'aria, che certifica che un prodotto è conforme a diverse normative nazionali.

BLUE ANGEL



Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more sustainable way of life.

Certificación voluntaria que sigue estrictos estándares ambientales y es reconocida como una guía de referencia para una forma de vida más sostenible.

Certificação voluntária que segue rígidos padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência para um estilo de vida mais sustentável.

Une certification volontaire qui suit des normes environnementales strictes et est reconnue comme un guide de référence pour un mode de vie plus durable.

Certificazione volontaria che segue rigorosi standard ambientali ed è riconosciuta come guida di riferimento per uno stile di vita più sostenibile.

GREENGUARD CERTIFICATION



North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which they are used. Our products are awarded with the GOLD certification.

Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida.

Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação de ciclo de vida.

Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie.

Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.



Technical data sheet

Ficha técnica | Ficha técnica | Fiche technique | Scheda tecnica

|                          | STANDARD  | UNIT / REQUIREMENT | cork pure floor & wall |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Dimension (LxWxT)        | -         | mm                 | 600x300x4              |
| Mass per unit            | -         | Kgs / m²           | 2,166                  |
| Packaging (box / pallet) | -         | m²                 | 7,92 / 237,6           |
| Level of use Domestic    | ISO 10874 | Class              | 23 *                   |
| Level of use Commercial  | ISO 10874 | Class              | -                      |

|                                                                                            |                |                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GENERAL PROPERTIES - EN 12104                                                              |                |                                                                                                |          |
| Side length<br>Squareness and Straightness of edges<br>for side length ≤ 400 mm / > 400 mm | EN ISO 24342   | deviation from nominal:<br>≤ 0,2 % up to 1,0 mm maximum<br>deviation allowed:<br>≤ 0,5 / ≤ 1,0 | Complies |
| Overall thickness mm                                                                       | EN ISO 24346   | ≥ 4,0                                                                                          | Complies |
| Apparent density average - individual results                                              | EN ISO 23997   | ≥ 450 kg/m3                                                                                    | Complies |
|                                                                                            |                | ≥ 500 kg/m3                                                                                    | -        |
| Dimensional stability %                                                                    | EN ISO 23999   | ≤ 0,25                                                                                         | Complies |
| Curling mm                                                                                 | EN ISO 23999   | ≤ 2                                                                                            | Complies |
| Residual Indentation                                                                       | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,4                                                                                          | Complies |
|                                                                                            |                | ≤ 0,2                                                                                          | -        |
| Simulated movement of a furniture leg                                                      | EN 424         | No damage shall be visible after testing with type 2 foot                                      | NA       |

|                                 |                                                  |         |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|
| SAFETY PROPERTIES - EN 14041    |                                                  |         |              |
| Fire resistance                 | EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1 | Class   | Cfl-s1       |
| Slip Classification             | EN 13893                                         | Class   | NA           |
| Formaldehyde emission           | EN 717-1                                         | Class   | E1           |
| Content pentachlorophenol (PCP) | EN 12673                                         | % mg/kg | Undetectable |

|                                           |                     |           |                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ADDITIONAL PROPERTIES                     |                     |           |                                                             |
| Impact sound reduction                    | EN ISO 10140        | dB (Δ Lw) | 13                                                          |
| Walking noise                             | IHD-W431            | dB %      | Reduction improvement 15,3 dB<br>Difference of loudness 65% |
| Thermal resistance                        | EN 12667 / ISO 1957 | (m2K)/W   | 0,15                                                        |
| Thermal resistance (Thermal conductivity) | EN ISO 10456        | m2.K/W    | -                                                           |
| Stains Resistance                         | ISO 26987(a)        | Grade     | Grade 0 - Unchanged                                         |

\* This product is offered unfinished , this means we can not specify a class of use neither properties related with wear layer performance.  
To be finish on site.

| STANDARD - TEST METHOD                        |                    | UNIT   | dekwall                              |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| Dimension (LxWxT)                             | EN 427             | mm     | 600 ± 0.5%<br>300 ± 0.5%             |
| Mass per unit                                 | -                  | Kg/sqm | 0,95                                 |
| Packaging (box / pallet)                      | -                  | sqm    | 5,94 / 213,84                        |
| Squareness                                    | EN 427             | mm     | 600: < 1.0mm<br>300: < 0.5mm         |
| Thickness                                     | ISO 7322           | mm     | 3.0 ± 0.3%                           |
| Apparent density                              | EN 672             | Kg/m³  | ≥ 200                                |
| Dimensional stability                         | EN 434             | %      | 3.0 ± 0.3%                           |
| Curling                                       | EN 434             | MM     | ≤ 6                                  |
| Moisture content                              | EN 12105           | %      | ≤ 7                                  |
| Formaldehyde                                  | EN 12149, method C | mg/Kg  | ≤ 95                                 |
| Vinyl chloride monomer (VCM)                  | EN 12149, TEST B   | mg/Kg  | ≤ 0,2                                |
| Thermal resistance                            | EN 12667           | m²K/w  | 0.0572 (Varnished)<br>0.0583 (Waxed) |
| Reaction to fire                              | EN 15102:2007      | Class  | E                                    |
| Sound absorption                              | ISO 354            | αw     | 0,1                                  |
| Release of heavy metals and specific elements | EN 12149           |        | fulfilled                            |



|                               | STANDARD  | UNIT / REQUIREMENT | inspire 700 cork wood                            |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Dimension (LxWxT)             | -         | mm                 | 1225x190x7 (cork HRT)<br>1225x190x7,3 (wood SRT) |
| Mass per unit                 | -         | Kgs / m²           | 7,40 (cork HRT)<br>7,23 (wood SRT)               |
| Packaging (box / pallet)      | -         | m²                 | 1,862 / 81,928                                   |
| Level of use Domestic         | ISO 10874 | Class              | 23                                               |
| Level of use Commercial       | ISO 10874 | Class              | 33                                               |
| Level of use Light Industrial | (*)       | Class              | -                                                |

|                                                   |                   |                                                                       |          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| GENERAL PROPERTIES                                |                   |                                                                       | EN 16511 |
| Thickness, t -                                    | ISO 24337         | Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /<br>tmax - tmin ≤ 0,50 mm | Complies |
|                                                   | ISO 24346         | nominal value + 0,13 / - 0,10                                         | -        |
| Length, l                                         | ISO 24337         | ≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /<br>> 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m                  | Complies |
|                                                   | ISO 24342         | ≤ 0.15 %                                                              |          |
| Width, w                                          | ISO 24337         | Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value /<br>wmax - wmin ≤ 0,20 mm | Complies |
|                                                   |                   | ≤ 0,10%                                                               | -        |
| Squareness, q                                     | ISO 24337         | max ≤ 0,20 mm                                                         | Complies |
|                                                   |                   | ≤ 0,25 mm                                                             | -        |
| Straightness, s                                   | ISO 24337         | max ≤ 0,30 mm/m                                                       | Complies |
|                                                   |                   | ≤ 0,25 mm                                                             | -        |
| Openings, o                                       | ISO 24337         | max ≤ 0,20 mm                                                         | Complies |
| Height difference, h                              | ISO 24337         | hmax ≤ 0,15 mm                                                        | Complies |
| Flatness of the panel (Length - concave / convex) | ISO 24337         | concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %                                    | Complies |
| Flatness of the panel (Width - concave / convex)  | ISO 24337         | concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %                                   | Complies |
| Curling                                           | EN ISO 23999:2018 | ≤ 2mm                                                                 | -        |
| Light Fastness                                    | ISO 105-B02:2014  | Blue Scale > 6                                                        | -        |

|                                                       |                                |                                             |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511                  |                                |                                             |                   |
| Wear resistance IP                                    | EN 15468, procedure B          | ≥ 5 000 cycles                              | Complies          |
| Impact resistance [mm] (big ball)                     | EN 13329:2006+A1:2008, Annex F | ≥ 1600 mm                                   | Complies          |
| Castor chair resistance                               | EN 425                         | 25 000 cycles                               | Complies          |
| Resistance to staining                                | EN 438–2                       | Groups 1 and 2: grade 5<br>Group 3: grade 4 | Complies          |
| Residual indentation                                  | EN ISO 24343-1                 | ≤ 0,2 mm                                    | Complies          |
| Swelling                                              | ISO 24336                      | %                                           | < 1% ( wood SRT)  |
| Dimensional stability due to variation of temperature | EN ISO 23999                   | ≤ 0,25 %                                    | Complies          |
| Effect of furniture leg                               | EN 424                         | -                                           | No Visible Damage |

|                                   |                                                  |               |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---|
| WEAR AND PERFORMANCE REQUIREMENTS |                                                  |               |   |
| Abrasion resistance               | EN 13329:2006+A1:2008 Annex E (Sandpaper-Method) | > 5000 cycles | - |
| Micro-scratch                     | EN 16094                                         | ≤ MSR-A2      | - |

|                                 |                                                  |         |                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| SAFETY PROPERTIES - EN 14041    |                                                  |         |                                        |
| Fire resistance                 | EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1 | Class   | Bfl-S1 (cork HRT)<br>Dfl-S1 (wood SRT) |
| Slip Classification             | EN 13893                                         | Class   | DS                                     |
| Formaldehyde emission           | EN 717-1                                         | Class   | E1                                     |
| Content pentachlorophenol (PCP) | EN 12673                                         | % mg/kg | Undetectable                           |
| Electrostatic Behaviour         | EN 1815:2016                                     | kV      | -                                      |

|                        |                     |           |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDITIONAL PROPERTIES  |                     |           |                                                                                                                                                         |
| Impact sound reduction | EN ISO 10140        | dB (Δ Lw) | 18 (cork HRT)<br>15 (wood SRT)                                                                                                                          |
| Walking noise          | IHD-W431            | dB %      | <b>Cork HRT</b> Reduction improvement 15,1 dB. Difference of loudness 61%.<br><b>Wood SRT</b> Reduction improvement 12,2 dB. Difference of loudness 54% |
| Thermal conductivity   | EN 12667            | W/(mK)    | 0,111                                                                                                                                                   |
| Thermal resistance     | EN 12667 / ISO 1957 | (m2K)/W   | 0,05 (cork HRT)<br>0,04 (wood SRT)                                                                                                                      |

NOTE: Grade 5 - No change / Grade 4 - Slight change / Grade 3 - Moderate change / Grade 2 - Considerable change / Grade 1 - Strong change  
(\*) Class of Use classification in accordance to ISO 10582  
(\*\*) Based on requisites from ISO 14582 and EN14565







Amorim Cork Flooring, S.A.  
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13  
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal  
T. +351 22 747 56 00 E. info.acf@amorim.com



www.amorimwise.com

|         |                                |                     |                               |
|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| DE      | Amorim Deutschland GmbH        | (+49) 4221 5 93-01  | info.acf.de@amorim.com        |
| BENELUX | Amorim Benelux B.V.            | (+31) 166 604 111   | info.acf.bnl@amorim.com       |
| AT      | Amorim Deutschland GmbH        | (+43) 1 54 51 65 10 | info.acf.at@amorim.com        |
| CH      | Amorim Flooring Switzerland AG | (+41) 41 726 20 20  | info.acf.ch@amorim.com        |
| PT      | Amorim Cork Flooring, S.A.     | (+351) 227 475 600  | info.acf@amorim.com           |
| ES      | Amorim Cork Flooring, S.A.     | (+351) 227 475 600  | info.acf.es@amorim.com        |
| FR      | Amorim Cork Flooring, S.A.     | (+33) 800 914 848   | info.acf.fr@amorim.com        |
| DK      | Timberman Denmark A/S          | (+45) 995 252 52    | timberman@timberman.dk        |
| PL      | Dom Korkowy, Sp. z o.o.        | (+48) 126 379 639   | krakow@domkorkowy.pl          |
| US      | Amorim Flooring North America  | (+1) 410 553 60 62  | info.acf.us@amorim.com        |
| RU      | Amorim Flooring Rus, OOO       | (+7) 495 280 7860   | info.acf.ru@amorim.com        |
| IT      | Amorim Cork Flooring, S.A.     | (+39) 068 635 7287  | info.acf.it@amorim.com        |
| FI      | Korkkitrio Oy                  | (+358) 50 554 2616  | wicandersmyynti@korkkitrio.fi |
| SW      | Amorim Flooring Sweden         | (+46) 311 077 40    | info.acf.se@amorim.com        |
| CA      | Amorim Flooring Canada         | (+1) 548 457 2240   | sales.afcan@amorim.com        |



INVESTORS IN PEOPLE™  
We invest in people Standard

Recognised by EFQM  
★★★★ 2021

830019001 | AMORIM WISEBROCHURE RETAIL | MAR 2023

AMORIM

Go to **amorimwise.com**  
to watch Scott Kelly walk on Mars



AMORIM