

Easy Déco

Huile monocouche écologique pour la protection et décoration du bois intérieur

Rubio Monocoat Easy Déco est une huile de finition monocouche écologique, pour surfaces intérieures (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier, ...) et tous les bois. En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record!

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques techniques

- État physique: liquide
- Odeur: huile de lin
- Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
- Teneur en COV: 0 g/L
- Répond à la norme jouet EN 73-1



Tendances Bois


› Couleurs



ACAJOU



BÉTON



CHÊNE



CHÊNE CLAIR



CHÊNE DORÉ



ÉBÈNE



ÉQUILIBRE



GRIS FLAMANT



GRIS TERRE



LIN



PURETÉ



SOUPÇON DE BLANC



TRANSPARENT



VIEUX CHÊNE

Tendances Couleur

› Couleurs



CHALEUR



DÉSIR



ESPOIR



LUMIÈRE



PASSION



SAGESSE



TENDRESSE

Tendances sur MDF teinté

› Couleurs



CHOCOLAT
(VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)



BLEU (VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)




GRIS (VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)



GRIS CLAIR
(VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)



JAUNE (VALCHROMAT
- FIBRACOLOUR)



KAKI (VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)



NOIR (VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)



ORANGE
(VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)






ROUGE (VALCHROMAT
- FIBRACOLOUR)



VERT MENTHE
(VALCHROMAT -
FIBRACOLOUR)

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

1. Préparez: après avoir dépoussiéré, passez un chiffon imbibé de Cleaner. Laissez sécher.
2. Appliquez: mélangez Easy Déco, déposez une petite quantité de produit, laissez agir quelques minutes et essuyez le surplus. Travaillez par petites zones.
3. Profitez de vos bois après 24 - 36 heures. Nettoyage humide après 21 jours.

› Astuces & conseils

- Outils d'application possibles: chiffon, éponge, pinceau et monobrosse
- Entretien: Universal Soap
- Protection renforcée: Universal Maintenance Oil
- Rénovation totale ou partielle: repassez une couche fine de Easy Déco
- Séchage et durcissement accélérés: lors de l'application, ajoutez à Easy Déco 10% de Accélérateur

REMARQUE

Le produit ne peut pas être dilué!



AVERTISSEMENT


Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau. Risque d'auto ignition!

› Rendement

1 L = ± 40 m²

Suivant l'essence du bois, la préparation et la structure, cette consommation est variable.

› Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 13/01/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com